

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|--|
| Nome do produto (nome comercial) | SELETRINA. |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura | Herbicida seletivo de ação sistêmica. |
| Nome da empresa | AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA. |
| Endereço | Cristovão Colombo, 2955 – sala 703/sala 704 – Floresta – Avenida Porto Alegre – RS – CEP: 90.560-003. |
| Telefone para contato | (51) 3343-0388. (51) 3358-6035. |
| Telefone para emergências | (51) 3343-0388 Para notificar o caso e obter informações especializadas sobre diagnóstico e tratamento, ligue para o Disque-Intoxicação: 0800-722-6001. |

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

| | |
|--|--|
| Classificação de perigo do produto químico | Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4. Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A. Carcinogenicidade – Categoria 2. Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida – Categoria 2. Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1. Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 1. |
| Sistema de classificação utilizado | Norma ABNT-NBR 14725-2:2009. *A ABNT NBR 14725-2:2019 equivale ao conjunto ABNT NBR 14725-2:2009 - Versão corrigida:2010 - e Emenda 1, de 13.06.2019. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação | O produto não possui outros perigos. |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas



Palavra de advertência

ATENÇÃO

Frases de perigo

H302 Nocivo se ingerido.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H351 Suspeito de provocar câncer.
H373 Pode provocar danos ao fígado, rins, sistema respiratório, tireoide e Sistema Nervoso Central (SNC) por exposição repetida ou prolongada.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.

Frases de precaução

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P264 Lave cuidadosamente as mãos após o manuseio.
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P391 Recolha o material derramado.
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P405 Armazene em local fechado à chave.

P501 Descarte o conteúdo ou recipiente de acordo com as regulamentações vigentes.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

| Componentes | Concentração | n° CAS |
|---------------|--------------|----------|
| Ametrina | 500 g/L | 834-12-8 |
| Etilenoglicol | 70 g/L | 107-21-1 |

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão

Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas de envenenamento incluem dor abdominal, diarreia, vômito, irritação ocular, irritação das mucosas, irritação dérmica, respiração lenta, espasmos musculares, ataxia e anorexia. A toxicidade sistêmica aguda costuma não ocorrer até que grandes quantidades tenham sido ingeridas. Não há dados publicados de toxicidade sistêmica aguda em humanos e, apenas em doses elevadas, outros mamíferos apresentaram sintomas de neurotoxicidade (incoordenação motora, paralisia dos membros, hipotermia) e sintomas respiratórios.

Nocivo se ingerido. A exposição ao produto provoca irritação ocular com vermelhidão, dor e lacrimejamento. Suspeito de provocar câncer. Pode provocar danos ao fígado, rins, sistema respiratório, tireoide e SNC por exposição repetida ou prolongada com excitação ataxia, salivação, atividade locomotora reduzida, sedação, marcha anormal e lacrimação, alteração no peso do rim e fígado.

Notas para o médico

O tratamento é sintomático e depende da via de exposição e dos sintomas observados. Não há um antídoto específico, tratamento sintomático. Utilizar medicamentos de ação ampla, que modifiquem a toxicocinética e/ou a toxicodinâmica do produto, como o Carvão Ativado (adsorção digestiva). Em caso de ingestão recente, proceder à lavagem gástrica. Administrar carvão ativado na proporção de 50-100 g em adultos e 25-50 g em crianças de 1-12 anos, e 1 g/Kg em menores de 1 ano, diluídos em água, na proporção de 30 g de carvão ativado para

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

240 mL de água. Em caso de exposição por contato, realizar a higienização das áreas do corpo do paciente atingidas dando atenção especial às regiões que sofreram maior depósito ou que podem reter o produto (cabelo, ouvido, axilas, umbigo, unhas e genitais). Avaliações especializadas do trato respiratório, ocular e dermal podem ser requeridas

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção

Apropriados: Compatível com água pulverizada, espuma resistente ao álcool, pó químico seco ou dióxido de carbono (CO₂).

Não recomendados: jatos de d' água de forma direta.

Perigos específicos da substância ou mistura

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar: monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO₂).

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio podem ser resfriados com neblina d' água.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência

Isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência

Utilizar EPI completo, com óculos com proteção lateral, luvas de proteção adequadas, sapatos fechados e vestimenta de segurança para proteção do corpo. Proteção respiratória com filtro para névoas e vapores.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d' água e rede de esgotos.

Isole e sinalize a área contaminada. Contate as autoridades locais competentes e a Empresa AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA. Utilize equipamento de proteção individual – EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetor e respirador com filtro para névoas e vapores). Em caso de derrame, estanque o escoamento, impedindo que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d' água e siga as instruções abaixo:

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Piso pavimentado: Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

Corpos d' água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | |
|---|---|
| Precauções para manuseio seguro | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de névoas e vapores. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Condições de higiene no local de trabalho | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. |
| Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade | |
| Prevenção de incêndios e explosões | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. |
| Condições adequadas para armazenamento | Armazene em local bem ventilado, coberto, seco, fresco e longe da luz solar, com piso impermeável. O local deve ser trancado e indicado com uma placa: CUIDADO VENENO. Mantenha o recipiente fechado. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. |
| Outras recomendações | Frasco (Plástico): 0,1; 0,2; 0,5L; Bombona (Plástico): 1; 2; 5; 10; 20 e 50L; Balde (Metálico/Plástico): 1; 2; 5; 10; 20 e 50L; Tambor (Plástico/Metálico): 100 e 200L. |

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limites de monitorização ambiental

| Agente químico | TLV – TWA (ACGIH, 2021) | LT (NR-15, 1978) |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| | | |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|---|------|
| | <table border="1"> <tr> <td>Etilenoglicol A4</td> <td>TWA 25 ppm (V) STEL 50 ppm (V) STEL 10 (I, H)</td> <td>N.E.</td> </tr> </table> <p>(I) – Partículas inaláveis. (H) – Somente aerossol. (V) – Fração vapor. A4 – Não classificado como carcinogênico para humanos. N.E. Não estabelecidos.</p> | Etilenoglicol A4 | TWA 25 ppm (V) STEL 50 ppm (V) STEL 10 (I, H) | N.E. |
| Etilenoglicol A4 | TWA 25 ppm (V) STEL 50 ppm (V) STEL 10 (I, H) | N.E. | | |
| Limites de monitorização biológica | Não estabelecidos. | | | |
| Outros limites | Não estabelecidos. | | | |
| Medidas de controle de engenharia | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. | | | |
| Medidas de proteção pessoal | | | | |
| Proteção dos olhos/face | Óculos de segurança com proteção lateral. | | | |
| Proteção da pele | Luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos, luvas de segurança como as de borracha nitrílica ou butílica, estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. | | | |
| Proteção respiratória | Recomenda-se utilizar equipamento de proteção respiratória com filtro para névoas e vapores. Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto. | | | |
| Proteção térmica | Não apresenta perigos térmicos. | | | |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|--|---|
| Aspecto (estado físico, forma e cor) | Líquido, opaco, cor branca. |
| Odor e limite de odor | Odor característico. |
| pH | 7,40 (20°C). |
| Ponto de fusão / ponto de congelamento | Não avaliado. |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | 99,5°C. |
| Ponto de fulgor | > 99,6°C. |
| Taxa de evaporação | Não avaliado. |
| Inflamabilidade (sólido/gás) | Não inflamável. |
| Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade | Não aplicável. |
| Pressão de vapor | Não avaliado. |
| Densidade de vapor | Não avaliado. |
| Densidade relativa | 1,0888 g/cm ³ (20°C). |
| Solubilidade | Separação de material sólido (água e metanol); separação de fases (hexano). |
| Coefficiente de partição octanol-água | Log kow: 3,0 (20°C) (Ametrina). |
| Temperatura de autoignição | Não avaliado. |
| Temperatura de decomposição | Não avaliado. |
| Viscosidade | 459,3 mPa.s (20°C); 397,3 mPa.s (40°C). |
| Demais informações | Tensão superficial: 0,04908 N/m. Corrosividade: 0,0003 mm/ano (aço inoxidável); 0,0016 mm/ano (alumínio); 0,0005 mm/ano (cobre); 0,0330 mm/ano (ferro); 0,0090 mm/ano (latão). |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|------------------------------------|---|
| Reatividade e estabilidade química | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. |
| Possibilidade de reações perigosas | Não são conhecidas reações perigosas com o produto. |
| Condições a serem evitadas | Temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis. |
| Materiais incompatíveis | Agentes oxidantes fortes, ácidos e bases fortes. |
| Produtos perigosos da decomposição | A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar: monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO ₂). |

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| | |
|---|---|
| Toxicidade aguda | Nocivo se ingerido. <u>Testes conduzidos com o produto:</u> DL ₅₀ (oral, ratos): 1.000 mg/kg. DL ₅₀ (dérmica, ratos): > 4.000 mg/kg. CL ₅₀ (inalação, ratos, 4h): > 2,483 mg/L. |
| Corrosão/irritação da pele | Não é esperado que o produto provoque irritação à pele. <u>Testes conduzidos com o produto:</u> Os ensaios conduzidos com coelhos não provocaram irritação à pele. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Provoca irritação ocular grave, com dor, lacrimejamento e vermelhidão. <u>Testes conduzidos com o produto:</u> Teste conduzido com coelhos evidenciou que o produto provocou hiperemia conjuntival, edema e secreção conjuntival, hiperemia pericorneana. |
| Sensibilização respiratória ou à pele | Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele. <u>Testes conduzidos com o produto:</u> Não provocou sensibilização à pele no estudo conduzido com |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | |
|---|--|
| Mutagenicidade em células germinativas | <p>cobaias (método de Buehler).</p> <p>Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.</p> <p><u>Testes conduzidos com o produto:</u></p> <p>Resultados obtidos no Teste de Ames (ensaio mutagênico em células procariontes de <i>Salmonella Typhimurium</i>) conduzido com a substância teste indicam que não apresenta potencial de atividade mutagênica para as cepas estudadas.</p> <p>Teste de micronúcleo em medula óssea de camundongos foi conduzido para avaliar o potencial mutagênico da substância teste para células eucarióticas e os resultados indicam não apresenta atividade mutagênica em camundongos.</p> |
| Carcinogenicidade | <p>Suspeito de provocar câncer.</p> <p><u>Ametrina:</u></p> <p>A Ametrina tem mostrado ser bociogênico em várias espécies animais. A Ametrina reduz a captação tireoideana de iodo e inibe a atividade da peroxidase tireoidiana. A redução dos hormônios tireoideanos induz a um estímulo hipotalâmico da hipófise mediado pelo TSH. Esta estimulação prolongada parece ser responsável pela indução de câncer tireoideano em animais tratados com altas doses de Ametrina.</p> <p>O Etilenoglicol é classificado como grupo A4 pela ACGIH – Não classificado como carcinogênico para humanos.</p> |
| Toxicidade à reprodução | <p>Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.</p> |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única | <p>A exposição ao produto pode provocar dor abdominal, diarreia, vômito, irritação ocular, irritação das mucosas, irritação dérmica, respiração lenta, espasmos musculares, ataxia e anorexia. A toxicidade sistêmica aguda costuma não ocorrer até que grandes quantidades tenham sido ingeridas. Não há dados publicados de</p> |



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | |
|--|---|
| | toxicidade sistêmica aguda em humanos e, apenas em doses elevadas, outros mamíferos apresentaram sintomas de neurotoxicidade (incoordenação motora, paralisia dos membros, hipotermia) e sintomas respiratórios. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida | Pode provocar danos ao fígado, rins, sistema respiratório, tireoide e SNC por exposição repetida ou prolongada com excitação ataxia, salivação, atividade locomotora reduzida, sedação, marcha anormal e lacrimação, alteração no peso do rim e fígado. |
| Perigo por aspiração | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Ecotoxicidade | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos prolongados. <u>Testes conduzidos com o produto:</u> CE ₅₀ (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72 h): 0,00033 mg/L. CE _{r50} (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72 h): 0,00253 mg/L. CENO (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>): 0,00001 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> , 24h): 91,70 mg/L. CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> 48 h): 46,79 mg/L. CL ₅₀ (<i>Danio rerio</i> , 96h): 17,41 mg/L. |
| Persistência e degradabilidade | O produto apresenta alta persistência e não é rapidamente degradado. |
| Potencial bioacumulativo | Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. <u>Ametrina:</u> Log kow: 3,0 (20°C). BCF: < 100. |
| Mobilidade no solo | Não avaliado. |
| Outros efeitos adversos | Minhocas CE ₅₀ (<i>Eisenia foetida</i>): 100 – 1.000 mg/Kg - |



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

moderadamente tóxicas.

Abelhas: DL₅₀ (*Apis melífera*): > 198 µg/abelha (relativamente não tóxico).

Codornas: DL₅₀ (*Coturnix coturnix japonica*, única dose): > 2.000 mg/kg.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produto | <p>O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto.</p> <p>Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).</p> <p>Deve-se consultar também a Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989.</p> <p>LEI No 9.974, DE 6 DE JUNHO DE 2000 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.</p> |
| Embalagem usada e restos de produto | <p>O descarte deve ser realizado de acordo com a legislação para agrotóxico. Deve-se realizar a tríplice lavagem e não reutilizar as embalagens (verificar o procedimento para realização da tríplice lavagem, armazenamento das embalagens vazias e devolução das mesmas).</p> |

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre

Resolução 5.947 de 1º de junho de 2021 da Agência Nacional de

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | |
|---|---|
| | Transporte Terrestre (ANTT). Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. |
| Número ONU | 3082 |
| Nome apropriado para o embarque | SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDO, N.E. (Ametrina) |
| Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | 9 |
| Número de risco | 90 |
| Grupo de embalagem | III |
| Hidroviário | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegações em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO - "International Maritime Organization"(Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). |
| Número ONU | 3082 |
| Nome apropriado para o embarque | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ametryn) |
| Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | 9 |
| Número de risco | 90 |
| Grupo de embalagem | III |
| EmS | F-A, S-F |
| Poluente Marítimo | O produto é considerado poluente marinho. |
| Aéreo | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução n129 de 8 |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

| | |
|---|---|
| | de dezembro de 2009. RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO - "International Civil Aviation Organization"(Organização da Aviação Civil Internacional) - - Doc 9284-NA/905 IATA - "International Air Transport Association"(Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR). |
| Número ONU | 3082 |
| Nome apropriado para o embarque | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ametryn) |
| Classe/subclasse de risco principal e subsidiário | 9 |
| Número de risco | 90 |
| Grupo de embalagem | III |

SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Regulamentações para produto químico | Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Norma ABNT NBR 14725-Parte 4 (2014). |
| Regulamentações específicas | Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 – Lei de Agrotóxicos Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 – Decreto de Agrotóxicos Lei nº 10.603, de 17 de dezembro de 2002 – Proteção de Informação não divulgada Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 - Restrições ao uso e à propaganda Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996 - Regulamenta a Lei |

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

nº 9.294/1996

Outros.

SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações relevantes e não relatadas nas seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em março de 2022.

Legendas e abreviações utilizadas no documento

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%

DL₅₀ – Dose Letal 50%

ERPG – Emergency Response Planning Guidelines

LT – Limite de Tolerância

NR – Norma Regulamentadora

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – Self Contained Breathing Apparatus

TLV – Threshold Limit Value

TWA – Time Weighted Average

Referências bibliográficas

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

ACGIH. AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BE Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Phys Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2021.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<https://echa.europa.eu/>>. Acesso em: mar. 2022.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: mar. 2022.

EPA. United States Environmental protection Agency. Comptox. Disponível em: <<https://comptox.epa.gov>>. Acesso em: mar. 2022.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 9. rev. ed. New York: United Nations, 2021.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: mar. 2022.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – PUBCHEM. Disponível em: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>>. Acesso em: mar. 2022.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Produto: SELETRINA

Data: 31/03/2022

Versão: 00

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: mar. 2022.

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: <<http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml>>. Acesso em: mar. 2022.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: mar. 2022.

TESTES DE TOXICIDADE, ECOTOXICIDADE E PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS. Bioagri Laboratórios. 25/03/2013.

U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Disponível em: <<https://livertox.nlm.nih.gov>>. Acesso em: mar. 2022.